

VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI K OBRÁZKOM

Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky. Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.



Aplikácia MyŠKODA

Doprajte si plnú kontrolu nad svojim autom. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA a získajte vzdialený prístup k všetkým dostupným funkciám, či už ide o údaje o jazde, dojazde, plánovaní trasy, alebo dokonca o tom, kde ste naposledy zaparkovali alebo či ste nezabudli svoje vozidlo zamknúť.



Aplikácia ŠKODA CONNECT

Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobилоm. Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup k všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

ŠKODA SUPERB SPORTLINE TECHNICKÉ ÚDAJE



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE – SUPERB SPORTLINE	2.0 TDI/110 kW (150 k) 6° MP/7° AP	2.0 TDI/147 kW (200 k) 7° AP	2.0 TDI/147 kW (200 k) 7° AP 4 x 4	1.5 TSI/110 kW (150 k) 6° MP/7° AP	2.0 TSI/140 kW (190 k) 7° AP	2.0 TSI/206 kW (280 k) 7° AP 4 x 4	1.4 TSI PHEV/160 kW (215 k) 6° AP
ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY							
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4 869/1 864/1 473	4 869/1 864/1 473	4 869/1 864/1 473	4 869/1 864/1 473	4 869/1 864/1 473	4 869/1 864/1 472	4 862/ 1864 / 1 487
Rázvor (mm)	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)	1 585/1 576	1 584/1 576	1 585/1 576	1 585/1 576	1 584 / 1 572	1 585/1 576	1 584/1 570
Stopový priemer otáčania (m)	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
Objem palivovej nádrže (l)	66 + 13 SCR	66 + 13 SCR	66 + 13 SCR	66	66	66	50
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU							
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)	625/1 760	625/1 760	625/1 760	625/1 760	625/1 760	625/1 760	485/1 610
HMOTNOSŤ							
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	1 555 – 1 736 (1 585 – 1 766**)	1 576 – 1 757	1 652 – 1 833	1 467 – 1 648 (1 477 – 1 658 **)	1 544 – 1 725	1 655 – 1 836	1 732 – 1 889
Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	476 – 657 (465 – 646**)	398 – 579	501 – 682	480 – 661 (482 – 663 **)	478 – 659	507 – 688	420 – 577
Celková hmotnosť (kg)	2 137 (2 156**)	2 080	2 259	2 053 (2 065 **)	2 128	2 268	2 234
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	750	750	750	730	750	750	750
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)	2 000	2 000	2 200	1 600	1 800	2 200	1 600
MOTORY							
Druh	pohon predných kolies vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	pohon predných kolies vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	4 x 4 vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	4 x 4 zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva
Zdvihový objem (cm³)	1 968/4	1 968/4	1 968/4	1 498/4	1 984/4	1 984/4	1 395/4
Max. výkon (kW pri 1/min.)	110 pri 3 250 – 4 200 (3 000 – 4 200**)	147 pri 3 600 – 4 100	147 pri 3 600 – 4 100	110 pri 5 000 – 6 000	140 pri 4 200 – 6 000	206 pri 5 000 – 6 500	115 pri 5 000 – 6 000
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)	340 pri 1 600 – 3000 (360 pri 1 600 – 2 750**)	400 pri 1 750 – 3 500	400 pri 1 750 – 3 500	250 pri 1 500 – 3 500	320 pri 1 500 – 4 100	400 pri 2 000 – 4 900	250 pri 1 550 – 3 500
ELEKTROMOTOR							
Max. výkon (kW pri 1/min.)	–	–	–	–	–	–	85
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)	–	–	–	–	–	–	330
Systémový výkon (kW pri 1/min.)	–	–	–	–	–	–	160
Systémový krútiaci moment (Nm pri 1/min.)	–	–	–	–	–	–	400
LÍTIOVO–IÓNOVÝ VYSOKONAPÄŤOVÝ AKUMULÁTOR							
Typ/netto kapacita (kWh)	–	–	–	–	–	–	Li–Ion/10
Dojazd na čisto elektrický pohon – kombinovaný WLTP (km)	–	–	–	–	–	–	56 – 61
Čas nabíjania (0 – 80 %)/(0 – 100 %)	–	–	–	–	–	–	–

() Údaje pre automatickú prevodovku. * V závislosti od výbavy vozidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE – SUPERB SPORTLINE	2.0 TDI/110 kW (150 k) 6° MP/7° AP	2.0 TDI/147 kW (200 k) 7° AP	2.0 TDI/147 kW (200 k) 7° AP 4 x 4	1.5 TSI/110 kW (150 k) 6° MP/7° AP	2.0 TSI/140 kW (190 k) 7° AP	2.0 TSI/206 kW (280 k) 7° AP 4 x 4	1.4 TSI PHEV/160 kW (215 k) 6° AP
POHÁŇACIA SÚSTAVA							
Spojka	hydraulicky ovládaná jednokotúčová (dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané)	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná jednokotúčová (dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané)	dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané
Prevodovka	mechanická 6-stupňová (automatická 7-stupňová DSG)	automatická 7-stupňová DSG	automatická 7-stupňová DSG	mechanická 6-stupňová (automatická 7-stupňová DSG)	automatická 7-stupňová DSG	automatická 7-stupňová DSG	automatická 6-stupňová
VÝKONY AUTOMOBILU							
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	9,1	7,9	7,2	9,1 (9,2 **)	7,7	5,2	7,8
Maximálna rýchlosť (km/h)	222 (221 **)	243	238	221 (220)	241	250	225
SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EÚ (l/100 km)							
Zaťaženie							
Nízke (l/100 km)	6,7 – 6,9 (7,0 – 7,2)	7,4 – 7,7	12,4 – 12,7	8,1 – 8,3 (8,5 – 8,8)	9,1 – 9,4	12,4 – 12,7	7,3 – 7,7
Stredné (l/100 km)	4,8 – 5,1 (5,1 – 5,4)	5,2 – 5,6	8,2 – 8,7	6,3 – 6,6 (6,5 – 7,0)	7,0 – 7,4	8,3 – 8,7	5,3 – 5,7
Vysoké (l/100 km)	4,2 – 4,5 (4,3 – 4,6)	4,6 – 4,9	6,8 – 7,3	5,5 – 5,8 (5,7 – 6,1)	5,8 – 6,2	6,9 – 7,3	5,1 – 5,5
Mimoriadne vysoké (l/100 km)	5,0 – 5,3 (5,0 – 5,3)	5,4 – 5,8	7,5 – 8,0	6,3 – 6,7 (6,5 – 7,0)	6,5 – 7,0	7,6 – 8,0	6,1 – 6,5
Kombinované (l/100 km)	4,9 – 5,3 (5,1 – 5,4)	5,4 – 5,7	8,1 – 8,6	6,3 – 6,6 (6,5 – 6,9)	6,8 – 7,2	8,2 – 8,6	5,8 – 6,2
Kombinované – vážený priemer (l/100 km)	–	–	–	–	–	–	1,1 – 1,3
Spotreba elektrickej energie kombinované (Wh/km)	–	–	–	–	–	–	151 – 159
Emisie CO2 (g/km)	130 – 138 (133 – 141)	141 – 150	183 – 194	142 – 151 (147 – 158)	153 – 163	185 – 194	131 – 140
Emisie CO2 – vážený priemer (g/km)	–	–	–	–	–	–	26 – 30
Palivo	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95

() Údaje pre automatickú prevodovku. * V závislosti od výbavy vozidla.